



Csengersima Község Önkormányzata Képviselő-testülete

4743 Csengersima, Kossuth Lajos utca 62. Tel.: (44) 520-112 Fax: (44) 520-112

Száma: IV/67-10/2025

Előterjesztés

– Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testülete–

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához való csatlakozásról.

Előadó: Kislőrincz József Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csengersima Község Önkormányzatának lehetősége van ismét csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, mely a felsőoktatási hallgatók számára nyújt anyagi segítséget tanulmányaik folytatásához szociális rászorultság alapján.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben az évben is kiírta pályázatát a felsőoktatási hallgatók számára, melyben csatlakozási lehetőséget kínál az önkormányzatoknak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához.

Az *Általános Szerződési Feltételek* tartalmazza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulóhoz történő csatlakozás részletes feltételeit, valamint a települési önkormányzatok feladatait, melyek a következők:

1. Az önkormányzatnak minden évben nyilatkozni kell, hogy a következő költségvetési évben is csatlakozni kíván a pályázathoz. Ezt a nyilatkozatot ebben az évben **2025. szeptember 29-ig kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő** részére.
2. A települési Önkormányzat jogosult az „A” és „B” típusú pályázatok kiírására, melyet a helyben szokásos módon kell közzé tenni. A pályázat kiírásának határideje: **2025. október 3.**
3. A **pályázatok benyújtásának határideje: 2025. november 4.**
4. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, ugyanis a pályázat célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek elbírálni a szociálisan hátrányos helyzetet.
5. A **pályázatok elbírálásának határideje: 2025. december 3.**
6. Az önkormányzat által támogatásban részesített ösztöndíjasok összesített adatait 2025. december 4-ig ki kell hirdetni.
7. Az önkormányzat a támogatott és nem támogatott, valamint a bírálatból formai okok miatt kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja az NKTK részére 2025. december 4-ig.

Az önkormányzat előzetesen kötelezettséget kell vállaljon arra, hogy a 2026. évi költségvetésben a megállapított támogatásokhoz szükséges pénzeszközt biztosítja. A visszajelzésekből megállapítható, hogy a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók tanulmányaihoz jelentős segítséget jelent a Bursa támogatás. A támogatás népszerűsége folyamatosan nő, a hallgatók részéről a 2026. évi forduló kiírása igényként merül fel. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, döntését a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához való csatlakozásról hozza meg, egyidejűleg döntsön arról, hogy a 2026. évi költségvetés tárgyalásánál az ehhez szükséges pénzeszköz megtervezésre kerüljön.

Csengersima, 2025. szeptember 04.



Tisztelettel:

/: Kislőrincz József:/
polgármester

Határozat-tervezet

Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (.)

Határozata

**A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi
fordulójához való csatlakozásról**

A Képviselő- testület

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához csatlakozik, és vállalja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja az „A” és a „B” típusú ösztöndíj pályázatot az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására.

A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2026. évi költségvetésben, az erre a célra tervezett forrás terhére a megállapított támogatáshoz szükséges pénzeszközt biztosítja.

Felkéri a Polgármester, hogy az „A” és „B” típusú pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon, illetve a beérkezett pályázatokat, az ellenőrzést követően terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatal céljára.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számára az Általános Szerződési Feltételek szerinti csatlakozási nyilatkozatot, az önkormányzat nevében hitelesítve megküldje.

kmf.

/: Kislőrincz József :/
polgármester

/: Magyar Ferenc :/
jegyző



Csengersima Község Önkormányzata Képviselő-testülete

4743 Csengersima, Kossuth Lajos utca 62. Tel.: (44) 520-112 Fax: (44) 520-112

Száma: IV/67-10/2025

Előterjesztés

– Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testülete–

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról.

Előadó: Kislőrincz József Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. § alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészletből áll. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el.

A Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervrész, vagy beruházási tervrész tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.

A Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá.

A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervrészben foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi, valamint az elvégzett fejlesztések értékarányosságát is jogosult ellenőrizni. Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges.


Fentiekre tekintettel az Önkormányzat megbízásából a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette Csengersima Község Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Tervét, melyet a határozati javaslatok tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csengersima település víziközmű-rendszer kapcsán a 2026. év vonatkozásában elkészített beruházási, felújítási és pótlási tervrész hagyja

jóvá és hatalmazza fel a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t a Hivatal előtt folytatott eljárásban az Önkormányzat képviselőjére.

Csengersima, 2025. szeptember 04.

Tisztelettel:


/: Kislőrincz József:/
polgármester



Határozat-tervezet

Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2025. (.) Határozata

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

A Képviselő- testület

Csengersima Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a CSS-SZV megnevezésű, 21-24095-1-003-00-15 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásáért felelősök képviselője a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2026. évre vonatkozó munkálatokat a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett.

Meghatalmazza Kislőrincz József polgármestert a szükséges nyilatkozatok és meghatalmazások aláírására.

kmf.

/: Kislőrincz József :/
polgármester

/: Magyar Ferenc :/
jegyző

Határozat-tervezet

Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2025. (.) Határozata

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

A Képviselő- testület

Csengersima Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a CSS-IV megnevezésű, 11-24095-1-001-00-13 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásáért felelősök képviselője a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv fejújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2026. évre vonatkozó munkálatokat a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett.

Meghatalmazza Kislőrincz József polgármestert a szükséges nyilatkozatok és meghatalmazások aláírására.

kmf.

/: Kislőrincz József :/
polgármester

/: Magyar Ferenc :/
jegyző



CSS-IV víziközmű rendszer



Ellátásért felelős megnevezése: Csengersima Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: CSS-IV

A víziközmű-rendszer részei: Csengersima vízmű, Csengersima ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Csengersima vízmű:

A település vízellátó rendszere két víztermelő kútból és az elosztó hálózataból épül fel. A vízellátás biztosítására 1970-ben és 1972-ben fűrt mélyfúrású kutak épültek ki a vízmű területén belül. A vízmű nyersvizet szolgáltat, tisztítási technológia nincs. A település hálózatába a két kútban lévő búvárszivattyú juttatja a vizet. A telep kapacitása 150 m³/nap. Alkalmazott technológia: nyersvíz kitermelés, fertőtlenítés szükség szerint.

- 2 db Mélyfúrású kút kútaknában
1 db Üzemviteli épület (konténer)
1 db Raktár vasbeton, konténeres
2 db Callpeda 6SD 19/4 tip. Búvárszivattyú
1 db Magastároló 50 m³

Csengersima ivóvízhálózat:

A vízmű telepről DN 150-es vezetéken keresztül történik a települési vízhálózatba, illetve a víztoronyba a betáplálás. A települési hálózat nyomásviszonyait a vízmű telepi szivattyúk és a település átellenes végén található Hidroglobus típusú 50 m³-es víztorony határozza meg. A teljes települési ivóvíz hálózat csőanyaga jellemzően azbesztcement anyagú NA 150 –es és 100-as és kisebb részt NA 80-as dimenzióval. A hálózat üzembe helyezés éve 1971.

1622 fm NA 150 AC nyomócső

4216 fm NA 100 AC nyomócső

322 fm NA 80 AC nyomócső

18 db Tűzcsap

10 db Közkifolyó

1 db Hidroglóbusz 50m³

2600 fm Bekötővezeték



CSS-SZV víziközmű rendszer



Ellátásért felelősök képviselője: Csengersima Község Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Csengersima Község Önkormányzata
Szamosbecs Község Önkormányzata
Szamostatárfalva Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: CSS-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Csengersima szennyvíztisztító, Csengersima csatornahálózat, Szamosbecs csatornahálózat, Szamostatárfalva csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Csengersima szennyvíztisztító:

A szennyvíztisztító telep 2002-ben létesült. Tisztítási technológia: Eleveniszapos biológiai tisztítás, folyékony hulladék kezelés biztosításával.

Csengersimáról és környékéről a szennyvíz a gyűjtőaknát követően a rácsszűrőn keresztül kerül be a pufferba. A szennyvízkeverék a feladószivattyúk segítségével a reaktorba kerül, ahol aktív iszap segítségével lezajlik a biológiai tisztítás. A szennyvíz előzetes, mechanikus szűrése rácsszűrő segítségével történik. A reaktorban aktív iszap segítségével végrehajtott biológiai tisztítás, mely öt fázisból áll: feltöltés, reaktorlevegőztetés, ülepítés, leürítés, szünet.

A szennyvíz szakaszos levegőztetéséhez tárcsadiffúzorokkal ellátott rácst alkalmaznak, míg a sűrített levegőt légbefúvók szolgáltatják.

A szennyvíziszap feldolgozásának technológiája: A reaktorból a fölösiszapot az iszapstabilizátorba vezetik el. A stabilizált iszapot további víztelenítés céljából a nádas iszap kezelőre engedik. A szennyvíztisztító telep automatizált.

- 1db Gépi rác és homokfogó
- 1db Puffer tároló 48m³
- 3db Biológiai reaktor 150m³
- 1db Iszaptároló, sűrítő 50,3 m³
- 2db Nádas iszapkezelő
- 2db Feladó szivattyú
- 3db Búvár keverő szivattyú
- 2db Fölösizap szivattyú

1db Iszap szivattyú
1db Iszapvíz feladó szivattyú
3db Légh kompresszor ATLAS
3 + 1db Vegyszeradagoló

A tisztítótelep környezete rendezett. A puffertároló műtárgy szerkezetileg megfelelő állapotban van. A technológiai épület szerkezetileg, statikailag stabil. A biológiai sor műtárgyai vasbeton szerkezetűek, rajtuk szerkezeti sérülés, repedés nem látható. A technológiai vezetékek, berendezések állapota megfelelő. A biológiai soron az építés óta nagyobb felújítási munkát nem végeztek.

A tisztítótelep hidraulikai kihasználtsága kb. 40 %-os. Általános állapota közepes, az építmények megfelelőek, a gépészeti berendezések életciklusa lejárt, de állapotuk megfelelő.

Csengersima csatornahálózat:

A településen nyomott rendszerű csatornahálózat valósult meg, melyet egy ütemben 2002-ben építettek ki. A település csatornázottsága 100 %-os.

Az ingatlanokon keletkező szennyvíz 1 db végátemelőn keresztül jut a Csengersima szennyvíztisztító telepre. A településen 299 db házi beemelő egység található.

1096 fm NA 110 műa. nyomóvezeték
2656 fm NA 90 műa. nyomóvezeték
2674 fm NA 63 műa. nyomóvezeték
1110 fm NA 110 műa. külterületi nyomóvezeték
1 db D=2m átemelő
2 db KONTROLL AKC átemelő szivattyú
299 db Házi kisátemelő
15 db WQ 15-7-1,1 szivattyú
284 db BT 4876/4 szivattyú

A településen található 1 db szennyvízátemelő, 2002-ben épült meg. Az átemelő betonszerkezete erősen korrodált.

Szamosbecs csatornahálózat:

A településen nyomott rendszerű csatornahálózat valósult meg, melyet egy ütemben 2002-ben építettek ki. A település csatornázottsága 100 %-os.

Az ingatlanokon keletkező szennyvíz 1 db végátemelőn keresztül jut a Csengersima szennyvíztisztító telepre. A településen tekintettel a település szerkezetére, 1 db köztéri átemelő beépítése vált szükségessé. A településen 134 db házi beemelő egység található.

2142 fm NA 90 műa. nyomóvezeték
715 fm NA 63 műa. nyomóvezeték
2720 fm NA 90 műa. külterületi nyomóvezeték
1 db D=2m átemelő
2 db KONTROLL AKC átemelő szivattyú
134 db Házi kisátemelő
10 db WQ 15-7-1,1 szivattyú
124 db BT 4876/4 szivattyú

A településen található 1 db szennyvízátemelő, 2002-ban épült meg. Az átemelő betonszerkezete erősen korrodált.

Szamostatárfalva csatornahálózata:

A településen nyomott rendszerű csatornahálózat valósult meg, melyet egy ütemben 2002-ben építettek ki. A település csatornázottsága 100 %-os.

Az ingatlanokon keletkező szennyvíz 1 db végátemelőn keresztül jut a Csengersima szennyvíztisztító telepre. A településen 134 db házi beemelő egység található.

1509 fm NA 90 műa. nyomóvezeték

1137 fm NA 63 műa. nyomóvezeték

2193 fm NA 75 műa. külterületi nyomóvezeték

1 db D=2m átemelő

2 db KONTROLL AKC átemelő szivattyú

134 db Házi kisátemelő

10 db WQ 15-7-1,1 szivattyú

124 db BT 4876/4 szivattyú

A településen található 1 db szennyvízátemelő, 2002-ban épült meg. Az átemelő betonszerkezete gyengén korrodált.